


GUÍA de CAMPO de las **RAZAS AUTÓCTONAS** ESPAÑOLAS

D. FERNANDO OROZCO PIÑÁN
In memoriam



COORDINADORES:

Miguel Fernández Rodríguez, Mariano Gómez Fernández,
Juan Vicente Delgado Bermejo, Silvia Adán Belmonte y Miguel Jiménez Cabras



1. AGRUPACIÓN HIPERMÉTRICA PIRENAICA



Jordi Jordana Vidal¹
Pere-Miquel Parés i Casanova²
Xavier Such Martí¹

Autor de las fotografías
Jordi Jordana Vidal¹

1. Introducción

Bajo este epíteto los autores nos referimos a una población caballar heterogénea que se encuentra ampliamente distribuida por todo el Pirineo y Prepirineo catalán. Agrupación por no poderla encuadrar, al menos en los momentos

actuales, dentro del esquema de raza única-, Hipermétrica por poseer, sus individuos, las características generales de la hipermetría y Pirenaica por ser estas comarcas lugar preferente de localización y cuna y origen del grupo; aunque recibe este nombre más por razones de asentamiento geográfico que por diferencias raciales con otros tipos caballares hiperométricos vecinos (Burguete, Aragonés...).

Ganado muy mestizo, de caracteres desiguales, es de tipo pícnico o digestivo, y acusa, como carácter general, unas elevadas cualidades de adaptación al terreno, rusticidad, elevada precocidad sexual, elevada fertilidad, gran facilidad de parto y notable hábito maternal. Soporta una vida temperal todo el año y un sistema de manejo elemental: pastoreo continuo, monta en libertad, parto natural sin ayuda, cría a pie de madre, y destete brusco a los

¹ Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Barcelona.

² Veterinario de l'Alt Urgell. 25700-La Seu d'Urgell, Lleida.

5-7 meses, y sin más instalaciones que las mangas de manejo y los corrales de retener.

Ferías

1. Fira de Puigcerdà (Cerdanya). Primer fin de semana de noviembre. Una de las ferias de más renombre en ganado caballar pesado de toda España.
2. Fontalba (Queralbs, Ripollès). Último fin de semana de septiembre.
3. Espinavell (Ripollès). 13 de octubre.
4. Val d'Aran (Bossòst, Les, Salardú y Vielha). Del 5 al 8 de octubre, en este orden.
5. Fira de Santa Teresa. Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà). Tercer domingo de octubre.
6. Salàs de Pallars (Pallars Jussà). Segundo domingo de noviembre.

Asociación

"*Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya*". Consell Comarcal, 17520-Puigcerdà (Girona). Telf. 972-896083.

Webs de la raza

<http://www.rac.uab.es/ahp.htm>

2. Origen e historia

Es un hecho demostrado que en gran parte del territorio pirenaico se criaba el antiguo caballo Catalán (extinguido durante el primer tercio del s.XX), filogenéticamente emparentado con el Mallorquín, Menorquín y Andaluz. Fue precisamente sobre este substrato que actuaron razas hipermétricas importadas, sobretudo francesas (Bretona, Comtois, Ardenesa,...), desde el primer tercio del s.XX. No obstante, las especiales características orográficas y ambientales de los Pirineos acabaron confiriendo a este ganado mestizo un sello particular y característico.

Quizá, la subpoblación más uniforme sea la de Cerdanya, donde se la conoce con el nombre de Bretó Cerdà. Los animales

de esta comarca están más claramente mejorados para la producción cárnica, siendo de un tipo más constitucional, a diferencia de los caballos hipermétricos de las restantes comarcas pirenaicas que son de un tipo más ambiental. Durante años también fue común referirse a esta población como Hispano-bretona, denominación del todo incorrecta, tanto por motivos zootécnicos como históricos, ya que se refiere al cruzamiento de un caballo Bretón con un caballo Español. Esta agrupación no posee libro genealógico propio.

3. Distribución geográfica

Todo el Pirineo y Prepirineo catalán, donde el clima y la orografía permiten el pastoreo estival en alta montaña. Actualmente, las comarcas con un mayor censo de la raza son: la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell y Cerdanya. El censo actual es de una 4000 yeguas y 475 sementales, distribuidos en 499 criadores. Las dos comarcas que concentran casi los dos tercios de la población y criadores son la Cerdanya y el Pallars Sobirà.

4. Descripción de la raza

Caracteres generales

Esta agrupación de origen multiétnico presenta una gran variabilidad fenotípica y escasa fijación racial. No obstante, suele ser portadora de los tres signos positivos de la clasificación baroniana: hipermétrica (+), subconvexa (+) y longilínea (+). De temperamento tranquilo, son sin embargo vivos, ardientes y vigorosos. Muy rústicos y bien adaptados al medio montañoso, se explotan en régimen extensivo, principalmente para la producción de carne.

Caracteres regionales

Cabeza: Grande, de perfil normalmente subconvexo.

Cuello: Fuerte y robusto, de longitud media. Crinera larga y abundante.

Tronco: Cilíndrico y costillar ancho y bien arqueado. Pecho ancho y profundo. Cruz marcada, pero no muy destacada. Dorso recto. Grupa caída y ligeramente oblicua, a veces doble. Cola abundante y de nacimiento alto.

Extremidades: Fuertes y bien conformadas, aunque suelen ser relativamente finas con relación a la masa que deben soportar. Es típica la presencia de sedas. Excelentes cascos.

Capa: Se reconocen prácticamente todas las capas lisas, aunque con predominio de la alazana –en todas sus variedades– y la overa.

Peso y proporciones: Animales de tipo hipermétrico, con una media de 155 cm de alzada a la cruz y unos 750 kg de peso vivo.

5. Situación actual y perspectivas

Siempre ha existido una fuerte predisposición por parte de los ganaderos al cruzamiento con razas foráneas cárnicas, lo que determina, aún ahora, un fuerte mestizaje –agravado por la variabilidad de los caracteres étnicos ya existente-. El progresivo abandono de la ganadería, como principal actividad, en estas comarcas, ha retraído también enormemente el manejo tradicional de este ganado –con la pérdida tanto patrimonial como de selección que ello conlleva-.

Para paliar, dentro de lo posible, la tendencia regresiva de su censo, y poner un poco de orden y concierto en la búsqueda, cría y promoción de los ejemplares más representativos y adaptados a este determinado medio montañoso, se ha iniciado en este año de 2004, toda una serie de actuaciones para analizar y caracterizar racialmente esta agrupación, y sentar las bases para un futuro Programa de Conservación y Mejora. Dichas actuaciones han sido

promovidas y financiadas por el DARP (Generalitat de Catalunya), en colaboración con la Facultad de Veterinaria de Barcelona.

6. Productos de interés generados por la raza

Perdida su hegemonía como animal de tiro, el ganadero suele vender sus potros destetados (6 meses de edad) para su posterior engorde y sacrificio (12 meses de edad). El principal destino de los mismos son comarcas prepirenaicas (Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany,...) y centrales (Bages, Osona, Vallès Oriental, Maresme,...) de Catalunya. Como motor animal también se venden algunos animales, los menos, sobretodo con destino a las comarcas meridionales de Catalunya y al País Valencià, donde reciben el nombre de “potros montañeses”. Con un sistema más racional, pero manteniendo el manejo extensivo a que se someten los animales, se podrían mejorar los niveles productivos, la imagen comercial y los índices de rentabilidad.

7. Bibliografía

PARÉS, P.M. y PARÉS, R. (1991). Resultados reproductivos iniciales de la raza Bretona de Cerdanya. *Nuestra Cabaña*, 233, 79-83.

PARÉS, P.M. y VILARÓ, T. (1994). *La ramaderia*. Quaderns de la Revista de Girona. Sèrie Guies-23. Dip. de Girona/ Caixa de Girona, Girona.

PARÉS, P.M. (1995): Manejo de los sementales Bretones Ceretanos: La necesidad de “consumir en reproducción”. *Avances en Alimentación y Mejora Animal*, 35 (6): 9-13

PARÉS P.M., RODRIGUEZ-GALLARDO P.P., AGUILAR SÁNCHEZ P. y JORDANA J. (1995). Polimorfismo bioquímico (protéico y enzimático) de la raza equina Bretó Cerdà. *ITEA*, Volumen Extra Núm.16: 327-329.

PARÉS, P.M. y PARÉS, R. (1997). Algunas características fanerópticas del caballo Bretón Ceretano. *Avances en Alimentación y Mejora Animal*, 37 (4-5): 53-57.

PARÉS, P.M. (1999). Distàncies Genètiques entre la Raça Bretona Cerdana i unes altres Races Cavallines. *Quaderns Agraris*, 24, 21-35.

PARÉS, P.M., FRANCESCH, A., JORDANA, J., y SUCH, X. (2005). *Catalans de Pèl i Ploma -Races domèstiques autòctones de Catalunya-*. Ed. Lynx Promocions, S.L., Barcelona (en prensa).

ROSSELL, P.M. (1916). *La ganadería de Cerdaña*. Asociación General de Ganaderos, Madrid.

TURIERA, J. (1913). *L'Agriculture en Cerdagne*. Thèse Agricole.

VILARÓ, T. y PARÉS, P.M. (1990). Races de Bestiar Catalanes. *CIÈNCIA, Revista Catalana de Ciència i Tecnologia*, 66/67 (VII), 53-58.

